Beaujolais x 23657 S.V. n°16

VassV7R03s061-065





INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

6525Mtp1

VII R3 A61-65

~~sl 2 P17 A14~~

VII R4 A96-100

Beaujolais x 23 657 SV

N° 16

III 7 A9

III 7A9

Lagauzère 16













Désignation : Beaujolais × 23657 SV N°16
Clos 13 Planche 17 Rang A Souche 4
Vigueur : 4 V. le 7.8.62
Date de maturité : 17.9.62
Pourriture : 0 (+5)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 3 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 7
s 3 13 avec pépins - ~~apyrène~~
s 4 7 jus : inc - ~~coloré~~.
s 5 8

Désignation : Beaujolais × 23657 SV N°16
Clos 13 Planche 17 Rang A Souche 4
Vigueur : 4
Date de Véraison : 30.7.64
Date de Maturité : 18.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) - M - P - (L) - M - C. 22cm
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 17×17
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)
Charge :
s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 11 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -
s 3 14 Obov. - cyl. - fus.
s 4 12
s 5 8 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: 0 1 2 3 (4) 5

DÉSIGNATION Lagenizère 16
CLOS III PLANCHE 7 RANG A SOUCHE 9
Vigueur : 3 à
PORT : (érig) - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 5
Date de Véraison : 1.8
Date de Maturité : 26.9.69 +1
Pourriture : Coulure
GRAPPE : (G) 17 - M - P : (L) - M - C
BAIE : TG - G - (M) - P 1,6/1,8
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : s - m - ar - fox - (herb)
CHARGE :
s 1 1
s 2 1
s 3 2 (avec pépins) - apyrène
s 4 7 JUS : (inc.) - coloré
s 5 0

Année 1962 Beaujolais x 23 657 SV N° 16

N .... Planche cl 13 P17A4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17.3	27.3	2.4	6/4				
a 1	16	0	0	8 x	15				
2	14	1	1	4	7				
3	15	0	0	6	8				
4	12	0	2	9 x	9				
5	17	1	2	8	14 x				

D le 3-4-62x 0

Année : 1963

Emplacement ..13.17 A4.......... Désignation ..Beaujolais x 23657SV..

	Nombre total	DATES							
		21,3	28.3	2.4	8.4				
1	18	1	3	4	8				
2	22	0	6	8	12 x				
3	19	2	6	7	11 x				
4	23	4	7	8	10				
5	4	0	3 x	4	4 x				

D le 7.4 63 x

+2

Année : 1964

Emplacement 13.17 A 4 Désignation Beaujolais x 23657 S.V. N° 18

	Nombre total	DATES							
		21-3	28/3	1.4					
1	14		3	5					
2	17	2	7	12					
3	17	6	11	12					
4	~~16~~ 8	2	3	4					
5	~~13~~ 6	2	3	4					

D le 30-3-64 x (+2)

Désignation : Lagouzère 16

Emplacement : ~~[illegible]~~ III 7 A 9 s.3

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux (3). [à]

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e jaune - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation : Lagauzère 16

Emplacement : ~~[struck through]~~ III 7A9 s.3

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS.</u>

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. Lég.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5.)

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9. 4e

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.</u>

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (2.)

(I) <u>FLEUR.</u>

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Lagaugère Nb

Désignation : III- 7A9 s.1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - très légt. à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement : III 7A9's.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5-
— velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) 7 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

N° d'ordre

Désignation Beaujolais x 23657 SV N° 16

VASSAL 13 Planche 17 côté 4 N° 4 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

très forte coulure

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes Août 192

Dénomination ....Beaujolais x 23.657 SV ...... n° 16.......

Planche .... côté .... rang 13.17.14 souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1/63

N° d'ordre :
Désignation : Beaujolais x 23 657 SV. N°16
Emplacement : III 7 A 9.

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94